

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA PORC !!!

- ***VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTATEA OMULUI!***
- ***NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST VIRUS!***
- ***VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 100%!***
- ***PORCUL CONTAMINAT MOARE SIGUR!***

Virusul rezistă:

- ***6-10 zile în fecalele de porc;***
- ***10 săptămâni în cadavre;***
- ***3-6 luni în carnea sărată și afumată;***
- ***6-12 luni în corpul căpușelor din genul Ornithodoros;***
- ***18 luni în sânge la temperatura de 4°C;***
- ***6 ani în sângele congelat;***
- ***Peste doi ani în carnea congelată.***

MĂSURI PREVENTIVE

- ***EXPLOATAȚIA SĂ FIE ÎMPREJMUITĂ;***
- ***VOR FI INTERZISE VIZITELE ÎN FERME FĂRĂ O DEZINFECȚIE CORESPUNZĂTOARE ;***
- ***ESTE INTERZIS PERSONALULUI ANGAJAT SĂ DEȚINĂ PORCI ÎN GOSPODĂRIA PROPRIE SAU SĂ INTRE ÎN CONTACT CU ALȚI PORCI;***
- ***LA INTRAREA ÎN EXPLOATAȚIE SĂ SE RESPECTE REGULILE SANITAR - VETERINARE;***
- ***TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT SĂ FIE RIGUROS DEZINFECTATE;***
- ***AMENAJAREA OBLIGATORIE A FILTRULUI RUTIER ȘI A FILTRELOR SANITARE ÎN FERMĂ PENTRU PERSONAL;***
- ***ACCESUL ÎN FERMĂ SE FACE DOAR PRIN FILTRE;***

CUM PROTEJAȚI GOSPODĂRIA

Asigurați-vă că achiziționați furaje, așternut și porci din unități verificate

Nu lăsați porcii din alte gospodării să intre în contact cu porcii din gospodăria voastră

Nu hrăniți porcii cu furaje de origine necunoscută

Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare

Nu aruncați resturi de carcasă de porc pe câmp sau în gospodărie

Vânătorii și câinii de vânătoare să nu vină în contact cu porcii din gospodărie

Asigurați-vă că porcii dumneavoastră nu intră în contact cu porcii mistreți

SIMPTOME ALE BOLII

Apatie

Imposibilitatea de a sta în picioare

Diaree

Tuse

Pete roșii albastrui pe piele, în special în zona urechilor și a râului

Lipsă poftă de mâncare

Vomă

Respirație îngreunată

Febră mare

CONTAMINAREA

Contact direct al porcilor sănătoși cu cei bolnavi

Hranirea cu regulile din zona cu risc de contaminare

Contact cu materiale contaminate sau cadavre de animale

Comercializarea cărnii sau subproduselor fără ștampila sanitar-veterinară

Contactul cu oamenii care poartă haine sau încălțăminte contaminate

Circulația porcilor fără control sanitar veterinar

Hrănirea porcilor cu resturi alimentare contaminate

CUM TREBUIE SĂ PROCEDATI

Contactați imediat medicul veterinar dacă vedeți un cadavru de mistreț sau porc domestic

Schimbați hainele și încălțăminte de fiecare dată când ieșiți din gospodărie

NU VĂ OPUNEȚI UCIDERII

PRIMIȚI DESPĂGUBIRI PENTRU ANIMALUL UCIS

Nu deplasați animalele din gospodărie și tineți-le închise

Contactați imediat medicul veterinar dacă porcii au simptome