JUDETUL IASI
COMUNA CIUREA

AUTORIZATII EMISE LUNA SEPTEMBRIE 2025

Nr crt	Nr ac	data emiterii autorizaţie	Valabilitate ac	perioada de executie	Nume Prenume solicitant	denumire investitie	Adresa investitie	nr cadastral	nr carte funciara	valoare
1	121	02.09.2025	24	24	70799	DEMOLARE C1, Sc=21,00 mp SI CONSTRUIRE LOCUINTA ,S teren =427,00 mp, Sc =63,95 mp, Sd=122,95 mp, REGIM DE INALTIME P + M,H la streasina=4.84, POT=14.98 %,CUT=0,15, SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE ARMATA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ECOULUI	70799	70799	173550
2	122	04.09.2025	24	24	68547	CONSTRUIRE LOCUINTA ,S teren =500,00 mp, Sc =114.07 mp, REGIM DE INALTIME P,H la streasina=2,93 POT=22.81% %,CUT=0.22 SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA, INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA,ORGANIZARE SANTIER SI RACORD UTILITATI	CIUREA,	68547	68547	119776
3	123	04.09.2025	24	24	63432/63435	RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA LOCUINTA COLECTIVA MICA	HLINCEA	63432/63435	63432/63435	18863
4	124	05.09.2025	24	24	73527	CONSTRUIRE LOCUINTA ,S teren =404,00 mp, Sc=72.20mp, Sd =144.40 mp, REGIM DE INALTIME P+1E,H la streasina=5.60, POT=17.87% CUT=0. 36, SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA, INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA,AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA,ORGANIZARE SANTIER SI RACORD UTILITATI	HLINCEA,PETRU SCHIOPU	73527	73527	318000
5	125	08.09.2025	24	24	SC BOOM RESIDENCE SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA ,S teren =404,00 mp, Sc=72.20mp, Sd =144.40 mp, REGIM DE INALTIME P+1E,H la streasina=5.60, POT=17.87% CUT=0. 36, SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA, INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA,AMPLASARE FOSA SEPTICA ECOLOGICA,ORGANIZARE SANTIER SI RACORD UTILITATI	HLINCEA,PETRU SCHIOPU	73528	73528	318000
6	126	09.09.2025	24	24	SC DELGAZ PT MAGDICI FELIX	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA , BRANSAMENT SI POST DE REGLARE MASURARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA,	LUNCA CETATUII, LINISTEI	67115	67115	68981

7	127	15.09.2025	24	24	71443	CONSTRUIRE LOCUINTA , Sc =71.25 mp , Sd =230.70 REGIM DE INALTIME D+P+1E ,H la streasina= 6.2,H maxim=8.25, POT=18,85%, SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA PE ZIDARIE CU STALPISORI SI CENTURI, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGOCA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	HLINCEA,MANASTIRII	71443	71443	249223
8	128	15.09.2025	24	24	65724	CONSTRUIRE LOCUINTA, S teren= 440 mp, Sc =92.20 mp , Sd =170.85 mp,REGIM DE INALTIME P+M ,H la streasina= 4.53,H maxim=8.40, POT=20.95%, CUT=0.38,SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA PE ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUII, BUCURIEI	65724	65724	313644
9	129	15.09.2025	36	36	74479	CONSTRUIRE 5 (CINCI) LOCUINTE COLECTIVE MICI ,S teren =5879,00 mp, Sc C1,C2,C3, C4,C5 =235.00 mp, Sc total=1.175,00 mp, Sd C1,C2,C3,C4,C5=940,00 , Sd total= 4700,00, REGIM DE INALTIME P+2E+M ,H la streasina= 8.40,H maxim=12,50, POT=19.98%, CUT=0,79% SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA PE ZIDARIE CU STALPISORI SI CENTURI, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE HIDRANT,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, AMENAJARE PARC COPII, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUII, COCORILOR	74479	74479	5112500
10	130	16.09.2025	24	24	71148	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=1250,00 mp, Sc =114.10, mp , Sd =114.10, REGIM DE INALTIME P ,H la streasina= 3.0,H maxim=5.25, POT=9.121%, CUT-0.091,SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CURATURI, ROVINELOR	71148	71148	107305
11	131	16.09.2025	24	24	SC STAVARACHE CONSTRUCT SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA MICA ,S teren =900,00 mp, Sc =149.40mp, Sd=458,04, REGIM DE INALTIME D+P+1E ,H la streasina= 5.80,H maxim=8.14, POT=17.00%, CUT=0,51% SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BA, FUNDATII: CONTINUE, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA PE GAZ, INVELITOARE: TABLA ,FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC, AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	HLINCEA, MANASTIRII	73544/73545	73544/73545	2353200
12	132	18.09.2025	24	24	COMUNA CIUREA	REABILITARESI MODERNIZARE DRUMURI IN LUNCA CETATUII	LUNCA CETATUII			7658974

13	133	25.09.2025	24	24	SC DESIGN PROIECT	EXTINDERE RETELE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA IN LUNGIME TOTALA DE 2032,00 ML,	HLINCEA			154579
14	134	26.09.2025	24	24	SC MIRUNA SID CONSTRUCTION SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA TIP DUPLEX , St=520,00 mp, Sc =142.75, mp , Sd =257,55, REGIM DE INALTIME P+1E ,H la streasina= 5.80,H maxim=6.75, POT=27,45%, CUT-0.49,SISTEM CONSTRUCTIV: ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA TERMICA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	LUNCA CETATUII, LALELELOR	66107	66107	288400
15	135	25.09.2025	24	24	: DELGAZ PENTRU SC MKD RESIDENCE S	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A OBIECTIVULUI LOCUINTA COLECTIVA MICA	LUNCA CETATUII	66605	66605	17339
16	136	25.09.2025	24	24	: DELGAZ PENTRU SC MKD RESIDENCE S	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA COLECTIVA MICA,	LUNCA CETATUII	66126	66126	20486
17	137	25.09.2025	24	24	SC DELGAZ PENTRU UNGUREANU MIHA	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SPATIU COMERCIAL	LUNCA CETATUII	67318	67318	244929
18	138	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64486	64486	236339
19	139	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64492	64492	236339
20	140	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64489	64489	236339

21	141	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64485	64485	236339
22	142	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64493	64493	236339
23	143	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64490	64490	236339
24	144	26/009/2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64487	64487	236339
25	145	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64488	64488	236339

26	146	26.09.2025	24	24	SC SEBICLEM SRL	CONSTRUIRE LOCUINTA , St=505,00 mp, Sc =75.20, mp , Sd =150.40, REGIM DE INALTIME S+ P+1E ,H la streasina= 5.83,H maxim=9.42, POT=14.76%, CUT-0.295,SISTEM CONSTRUCTIV: CADRE DIN BETON ARMAT SI PERETI DIN ZIDARIE, FUNDATII: BETON ARMAT, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:POMPE DE CALDURAAER-APA, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	CIUREA, ZAMBILELOR	64491	64491	236339
27	147	29.09.2025	24	24	70054	CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE CUPLATE , St=1061,00 mp, Sc C1=151,14, mp , Sd C1 =291,63 mp , Sc C2=151,14, mp , Sd C2 =291,63, REGIM DE INALTIME P+1E ,H la streasina= 5.85,H maxim=7,05 POT=29.98%, CUT-0.54,SISTEM CONSTRUCTIV: STRUCTURA MIXTA CADRE+ ZIDARIE PORTANTA, FUNDATII: CONTINUE DIN BA, ACOPRERIS:SARPANTA LEMN ,SISTEM DE INCALZIRE:CENTRALA PROPRIE, INVELITOARE: TABLA, FINISAJ EXTERIOR:TENCUIALA DECORATIVA,TAMPLARIE EXTERIOR PVC AMENAJARE PARCARE INTERIOARA, AMPLASARE FOSA ECOLOGICA,AMENAJARE LOC GUNOI MENAJER, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI	HLINCEA	70054	70054	406700